

Το **NBA** είναι ένα γυρό συμπυκνωμένο λίπασμα Αζώτου-Βορίου. Το 85% του Αζώτου που περιέχει είναι βραδείας αποδέσμευσης προερχόμενο από υδατοδιαλυτή πολυμεθυλενική ουρία, ενώ το Βόριο προέρχεται από βορικό άλας πολύ υψηλής περιεκτικότητας βορίου. Επιπλέον το **NBA** περιέχει εκχύλισμα φυκιών *Ascophyllum nodosum*, το οποίο διευγερνεί την ανάπτυξη του φυτού και αυξάνει την αποτελεσματικότητά και αφομοιωσιμότητά του αζώτου και του βορίου.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Αζώτο	18.6%
Πολυμεθυλενικό Αζώτο	15.8%
Ουρικό Αζώτο	2.8%
Βόριο	1.9%
Εκχύλισμα Φυκιού	14.0%
<i>Ascophyllum nodosum</i>	

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας : H360FD: Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. **Δηλώσεις Προφύλαξης :** P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται. P264: Πλύνετε ... σχολαστικά μετά το χειρισμό. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P305+P351+P338: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε γιατρό. P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε γιατρό. P362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιεκτίη σε... σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς /διεθνείς κανονισμούς (θα προσδιοριστεί).

Περιέχει: Monoethanolamine, Boric acid

Γυρό Συμπυκνωμένο Λίπασμα Αζώτου - Βορίου

NBA

18 - 0 - 0 - 1,9B
+14% Ascophyllum nodosum

Με 85% Αζώτο βραδείας αποδέσμευσης



Ομάδα λίπασμάτων νερού τύπου Γ
 Αρ. κυκλοφορίας: 23

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
 Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971
 E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

Καθ. Περιεχόμενο

1 L

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

- ✓ Παρέχει σταθερή ανάπτυξη σε οποιαδήποτε καλλιέργεια ενώ παράλληλα επαγωγεί τις κυτταρικές διεργασίες επιτυγχάνοντας την αύξηση της καρπώδεσης.
- ✓ Παραμένει στα φύλλα και στο έδαφος για περισσότερο καιρό και αποδίδει το άζωτο σταδιακά ώστε να αφομοιωθεί πλήρως από τα φυτά.
- ✓ Λόγω των προσκολλητικών του ιδιοτήτων, διατρηθεί το Βόριο και τα θρεπτικά στοιχεία του φυκιού πάνω στα φύλλα ή κοντά στις ρίζες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αφομοιωσιμότητά τους.
- ✓ Βοηθά στη σύνθεση των πρωτεϊνών που επιδρούν καθοριστικά στο σχηματισμό των φυτικών ορμονών.
- ✓ Έχει πολύ χαμηλό δείκτη αλατότητας και δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα.
- ✓ Αποτελεί πηγή ενέργειας για τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς του εδάφους.
- ✓ Δεν ξεπλένεται και δεν εξατμίζεται.
- ✓ Δεν μολύνει το περιβάλλον καθώς δεν περιέχει νιτρικά άλατα.
- ✓ Δεν κρυσταλλώνει στο φύλλο και δεν αφήνει ίζημα στις δεξαμενές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Διαφυλλικές Εφαρμογές

Γενικά εφαρμόζουμε 3-4 φορές κατά τη διάρκεια της καλλιεργικής περιόδου (στις περισσότερες καλλιέργειες εφαρμόζεται κατά το στάδιο της ανάπτυξης, της ανθοφορίας και της καρπώδεσης) στις πιο κάτω δοσολογίες:

- Ελιά: 250-500 ml/100 L νερό
- Αμπέλι: 350-500 ml/100 L νερό
- Εσπεριδοειδή: 350-500 ml/100 L νερό
- Λοιπά δέντρα: 200-500 ml/100 L νερό
- Κηπευτικά, Λαχανικά: 250-500 ml/100 L νερό
- Ζαχαρότευλα: 300-750 ml/100 L νερό
- Χαρτονομές: 250-500 ml/100 L νερό

Εδαφικές Εφαρμογές

Εφαρμόζουμε κάθε 15-30 ημέρες κατά τη διάρκεια της καλλιεργικής περιόδου και ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας. Οι συνολικές δοσολογίες που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλη την καλλιεργητική περίοδο είναι:

- Κηπευτικά, Λαχανικά, Φράουλα: 2-5 L / στρέμμα
- Αμπέλι: 3-5 L / στρέμμα
- Δέντρα, θάμνοι: 5 L / στρέμμα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα λιπάσματα και χημικά παρασκευάσματα. Το NBA θα πρέπει να μπει πάντα πρώτο στο διάλυμα. Να γίνεται πάντα ουδετεροποίηση των πολύ όξινων διαλυμάτων πριν την ανάμιξη τους με το NBA. Όλες οι υδατοδιαλυτές σκόνης θα πρέπει πρώτα να διαλύονται στο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Να μην χρησιμοποιείται όταν η καλλιέργεια βρίσκεται κάτω από συνθήκες έντονου στρες από έντομα, ζέστη ή ανεπαρκή επίπεδα υγρασίας. Να εφαρμόζεται τις θερμότερες ώρες της ημέρας. Μην αφήνετε συμπυκνωμένο σπρέι να πέφτει πάνω στον καρπό ή στα φύλλα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος μακριά από παγανιά, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο φως. Διατηρήστε το μακριά από κατοικίδια ζώα. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

